

FICHA TÉCNICA

PIGMENTO MICROTINT

MICROCEMENT / Manufacturer

 mibuti

by galera®



Colores Standart

(Blanco, ocre, amarillo, verde, rojo, azul, naranja o similares)

Grupo Químico:

C.I.-No.: 77266

CAS No.: 1333-86-4

No Material.: 118689

Forma Física : Pasta

Preparación pigmentaria base agua, basada en dispersantes y humectantes no iónicos y/o aniónicos. Su consistencia le otorga buena fluidez, lo que permitiría su utilización en sistemas de bombeo. El producto está diseñado para la coloración de pinturas decorativas base agua, aunque presenta buena compatibilidad con gran variedad de sistemas acuosos.

Especificaciones de Color

Tono DH	95 - 105
Fuerza Tintórea [%]	+/- 0.5
Pureza DC (*)	+/- 0.8
Luminosidad DL	+/- 0.5

Principal Aplicación

Pinturas de emulsión base agua

Otras Aplicaciones

Látex
Tintas Flexográficas base agua

Especificaciones Físico - Químicas

pH	7.5 – 9.0
Viscosidad [cP]	1400 – 3000
Residuo Tamiz	0.0 – 0.10

Especificaciones de Color

35%

Solidez	Alcali	Acido
	5	5

Solidez	Luz	Intemperie
Tono Lleno	8	5
Reducción 1/25	8	5

MICROCEMENT / Manufacturer



GALERA S.A.S

Fábrica

Calle 75B No. 60 - 28 | **Bogotá, Colombia**

comercial@galera.com.co | ☎ +57 314 331 5418

mibuti.com / galera.com.co

PRESENCIA & DISTRIBUCIÓN

ECUADOR - REPÚBLICA DOMINICANA - EL SALVADOR - PUERTO RICO

PANAMÁ - PERÚ - GUATEMALA - CURAZAO - ARUBA- BONAIRE

ENCUÉTRANOS

@mibutibygaler

